950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben





Teilenr:







EAN: 4013288038708

05022067001

Abmessung: Gewicht:

273 g

248x45x14 mm

Artikel-Nr: 950 PKL

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



Winkelschlüssel


Hex-Plus

Kugelkopf

Größenkennzeichnung



die Wir haben klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus haben Werkzeuge größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube Gleichzeitig werden verringert. können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.



Innensechskantschrauben haben Problem, das schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der werden verringert. Schraube Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standar d-Innensechskantschraube!



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die Take it easy-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_pkl.html

950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	0	L v		A v	
	mm	mm	mm	inch	inch
050220500011)	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022052001	2,0	100	16	4"	5/8"
05022054001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05022056001	3,0	126	20	5"	25/32"
05022058001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05022060001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022062001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022063001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022064001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05022066001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05022067001	12,0	248	45	10"	1 3/4"

¹⁾ Herkömmliches Sechskantprofil