

## TELESKOPSTANGE TL 7 F

Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.



Bestell-Nr. 4.762-609.0

### Technische Daten

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| EAN-Code                 |    | 4054278716206 |
| Länge des Teleskopstiels | m  | 2 - 7         |
| Zulauftemperatur         | °C | max. 60       |
| Material                 |    | Glasfaser     |
| Elemente                 |    | 5             |
| Anschlussgewinde         |    | M 18          |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 5,1           |

### Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Drehbarer Standfuß               | ■ |
| Werkzeuglose Klemmkraftanpassung | ■ |
| Schlauchhaken                    | ■ |
| Ausziehanschlag                  | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.



## Maximale Ergonomie

- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
- Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.



## Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
- Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Portable
- HD 6/15 M Portable
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 5/12 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 2000 Super
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 9/14-4 St
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HD 9/23 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De

ZUBEHÖR VON TELESKOPSTANGE TL 7 F  
4.762-609.0



|                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bürsten                      |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bürste hart                  | 1  | 6.960-133.0 | Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste medium                | 2  | 6.960-134.0 | Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste weich                 | 3  | 6.960-135.0 | Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen              |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| TL Niederdruckadapter        | 4  | 4.580-097.0 | TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.                       | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckadapter          | 5  | 4.775-154.0 | TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.            | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche                    |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Wasserschlauch 25 m          | 6  | 6.392-578.0 | Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wasserschlauch 50 m          | 7  | 6.392-579.0 | 50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.                                    | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckschlauch 7 m     | 8  | 6.392-978.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.       | <input type="checkbox"/> |
| Anbausätze und Adapter       |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Winkelgelenk                 | 9  | 4.802-048.0 | Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen.                                | <input type="checkbox"/> |
| Tragesystem                  | 10 | 6.373-071.0 | Komfortables und universell einsetzbares Tragegestell zur Reduzierung der benötigten Haltekraft bei Arbeiten mit Teleskopstangen, Gartengeräten und Hochdrucklanzen.                     | <input type="checkbox"/> |
| GERÄTEZUBEHÖR                |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schultergurt universal       | 11 | 2.042-016.0 | Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.