

Klemmhebel mit Innengewinde, hochglanzverchromt - inch

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
PartsAusrasten
durch Anheben**Beschreibung****Werkstoff:**

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:


Griffhebel hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Klemmhebel mit Innengewinde, hochglanzverchromt - inch

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K0122.9AD6	silber	hochglanzverchromt	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9AE6	silber	hochglanzverchromt	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9A16	silber	hochglanzverchromt	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.0AD6	silber	hochglanzverchromt	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0AE6	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0A06	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0A16	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0A26	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.1AE6	silber	hochglanzverchromt	1	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1A06	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1A16	silber	hochglanzverchromt	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1A26	silber	hochglanzverchromt	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.2A26	silber	hochglanzverchromt	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.2A36	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.3A36	silber	hochglanzverchromt	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.3A46	silber	hochglanzverchromt	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.4A46	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.4A56	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.5A56	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26



Klemmhebel mit Innengewinde, hochglanzverchromt - inch

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K0122.5A66	silber	hochglanzverchromt	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26