

# Grundplatten 5-Achs-Spanner kompakt

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Einsatzstahl.

**Ausführung:**  
brüniert.  
Funktionsfläche geschliffen.


### Hinweis:

Grundplatten mit Passnuten an der Unterseite zum einfachen Ausrichten der Platte auf dem Maschinentisch.

Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 40 mm und 50 mm möglich.


Seitliche Aussparungen für separate Spannmittel vorgesehen.

## Zeichnungen



# Grundplatten 5-Achs-Spanner kompakt

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Grundplatten, 5-Achs-Spanner kompakt

| Bestellnummer | A     | A1  | A2  | B   | L   | Dazugehörige Passschraube | Gewicht kg |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------------|
| K0994.090280  | 20x10 | 240 | 250 | 90  | 280 | K0815.12055               | 6,14       |
| K0994.090400  | 31x10 | 350 | 360 | 90  | 400 | K0815.12055               | 8,58       |
| K0994.125280  | 20x10 | 240 | 250 | 125 | 280 | K0815.12055               | 8,86       |

## Grundplatten 5-Achs-Spanner kompakt

### Artikelübersicht

| Bestellnummer | A     | A1  | A2  | B   | L   | Dazugehörige<br>Passschraube | Gewicht<br>kg |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|---------------|
| K0994.125400  | 31x10 | 350 | 360 | 125 | 400 | K0815.12055                  | 12,24         |